

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 364038, Россия, Республика Чеченская, г. Грозный, ул. Урицкого, д. 2а
Аттестат аккредитации № RA.RU.21A330 от 15.03.2016 г.

Тел/факс: 8 (8714) 72-28-02 e-mail: argun@fbyuz.20.rospotrebnadzor.ru



УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Чеченской Республике»

А. М. Герейханова
П.М. Герейханова
22.07.2021 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2.725 от 22 июля 2021 г.**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ГУП "Чечводоканал" Ножай-юртовский филиал
2. **Юридический адрес:** Чеченская Республика, Ножай-Юртовский район, с.Ножай-Юрт, ул.А.Калырова, 76
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** Разводящая сеть, Чеченская Республика, Ножай-Юртовский район, с.Мескеты, ул.Верхняя, 24 "Мичиг"
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 23.06.2021 с 09:30 до 10:30
Ф.И.О., должность: Ублева М. Н., Помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.06.2021 11:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб".
6. **Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 443 от 23.06.2021
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 28/2021 от 03.02.2021
7. **НД регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. **Код образца (пробы):** 04.21.725 03 2
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:**
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."
МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
10. **Средства измерений, испытательное оборудование:**


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат ТС-1/80 СПУ	5252	-	5252 от 04.02.2021	03.02.2022
11. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям
12. **Место осуществления деятельности:** Республика Чеченская, г. Аргун, ул. Гагарина, б/н

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 364038, Россия, Республика Чеченская, г. Грозный, ул. Урицкого, д. 2а
Аттестат аккредитации № RA RU.21A330 от 15.03.2016 г.

Тел./факс: 8 (8714) 72-28-02 e-mail: prgpn@fbyz.20.ru



УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Чеченской Республике»

Л.М. Герейханова
Л.М. Герейханова
22.07.2021 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2.729 от 22 июля 2021 г.**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ГУП "Чечводоканал" Ножай-юртовский филиал
2. **Юридический адрес:** Чеченская Республика, Ножай-Юртовский район, с.Ножай-Юрт, ул.А Кадырова, 76
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** Новый источник, Чеченская Республика, Ножай-Юртовский район, с.Гиляны
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 23.06.2021 с 09:30 до 10:30
Ф.И.О., должность: Убаева М. Н., Помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.06.2021 11:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."
6. **Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 443 от 23.06.2021
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 28/2021 от 03.02.2021
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. **Код образца (пробы):** 04.21.729 03 2
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:**
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."
10. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокол об аттестации	Срок действия
1	Термостат ТС-1/80 СПУ	5252	-	5252 от 04.02.2021	03.02.2022

11. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. **Место осуществления деятельности:** Республика Чеченская, г. Аргун, ул. Гагарина, б/н

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 364038, Россия, Республика Чеченская, г. Грозный, ул. Урицкого, д. 2а
Аттестат аккредитации № RA.RU.21A330 от 15.03.2016 г.

Тел/факс: 8 (8714) 72-28-02 e-mail: argun@fbuz.20.respublchadzor.ru



УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Чеченской Республике»

Л.М. Герейханова
Л.М. Герейханова
22.07.2021 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2.726 от 22 июля 2021 г.**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ГУП "Чечводоканал" Ножай-юртовский филиал
2. **Юридический адрес:** Чеченская Республика, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.Кадырова, 76
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** Старый источник, Чеченская Республика, Ножай-Юртовский район, с. Симсир
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 23.06.2021 с 09:30 до 10:30
Ф.И.О., должность: Убаева М. Н., Помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.06.2021 11:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."
6. **Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 443 от 23.06.2021
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 28/2021 от 03.02.2021

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 04.21.726 03 2

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:**
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат ТС-1/80 СПУ	5252	-	5252 от 04.02.2021	03.02.2022

11. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. **Место осуществления деятельности:** Республика Чеченская, г. Аргун, ул. Гагарина, б/н

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 364038, Россия, Республика Чеченская, г. Грозный, ул. Урицкого, д. 2а
Аттестат аккредитации № RA.RU.21A330 от 15.03.2016 г.

Тел/факс: 8 (8714) 72-28-02 e-mail: argun@fbuz.20.rosпотребнадзор.ru



УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Чеченской Республике»


Л.М. Герейханова
22.07.2021 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2.727 от 22 июля 2021 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ГУП «Чечводоканал» Ножай-юртовский филиал
2. Юридический адрес: Чеченская Республика, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.Кадырова, 76
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая
4. Место отбора: Новый источник, Чеченская Республика, Ножай-Юртовский район, с. Симсир
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 23.06.2021 с 09:30 до 10:30
Ф.И.О., должность: Убаева М. Н., Помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.06.2021 11:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб.»
6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 443 от 23.06.2021
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 28/2021 от 03.02.2021
7. НД, регламентирующая объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
8. Код образца (пробы): 04.21.727 03 2
9. ИД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды.»
10. Средства измерений, испытательное оборудование:


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат ТС-1/80 СПУ	5252	-	5252 от 04.02.2021	03.02.2022
11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям
12. Место осуществления деятельности: Республика Чеченская, г. Аргун, ул. Гагарина, б/н

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 364038, Россия, Республика Чеченская, г. Грозный, ул. Урицкого, д. 2а
Аттестат аккредитации № RA.RU.21A330 от 15.03.2016 г.

Тел/факс: 8 (8714) 72-28-02 e-mail: argun@fbuz.20.gov.ru



УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Чеченской Республике»

Л. М. Герейханова
Л. М. Герейханова
22.07.2021 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2.728 от 22 июля 2021 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ГУП "Чечводоканал" Ножай-юртовский филиал
2. Юридический адрес: Чеченская Республика, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А. Кадырова, 76
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая
4. Место отбора: ВНС, Чеченская Республика, Ножай-Юртовский район, с. Гиляны
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 23.06.2021 с 09:30 до 10:30
Ф.И.О., должность: Убаева М. Н., Помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.06.2021 11:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."
6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 443 от 23.06.2021
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 28/2021 от 03.02.2021
7. НД, регламентирующая объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 04.21.728 03 2
9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."
10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокол об аттестации	Срок действия
1	Термостат ТС-1/80 СПУ	5252	-	5252 от 04.02.2021	03.02.2022
11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям
12. Место осуществления деятельности: Республика Чеченская, г. Аргун, ул. Гагарина, б/н

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 364038, Россия, Республика Чеченская, г. Грозный, ул. Урицкого, д. 2а
Аттестат аккредитации № RA RU.21A330 от 15.03.2016 г.

Тел/факс: 8 (8714) 72-28-02 e-mail: argun@fbuz.201900000@nadzor.ru



УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Чеченской Республике»

Л.М. Герейханова
Л.М. Герейханова
22.07.2021 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2.724 от 22 июля 2021 г.**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ГУП "Чечводоканал" Ножай-юртовский филиал
2. **Юридический адрес:** Чеченская Республика, Ножай-Юртовский район, с.Ножай-Юрт, ул.А.Кадырова, 76
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** Разводящая сеть, Чеченская Республика, Ножай-Юртовский район, с.Ножай-Юрт, ул.Самбиева,45
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 23.06.2021 с 09:30 до 10:30
Ф.И.О., должность: Убаева М. Н., Помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.06.2021 11:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."
6. **Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 443 от 23.06.2021
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 28/2021 от 03.02.2021
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. **Код образца (пробы):** 04.21.724 03 2
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:**
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."
10. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат ТС-1/80 СПУ	5252	-	5252 от 04.02.2021	03.02.2022
11. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям
12. **Место осуществления деятельности:** Республика Чеченская, г. Аргун, ул. Гагарина, б/н